

**1. Задача 1**

Полный балл — 2

Какой ранг имеет таксон Nifigidae?

1	<input checked="" type="radio"/>	Семейство
2	<input type="radio"/>	Отряд
3	<input type="radio"/>	Класс
4	<input type="radio"/>	Триба

**2. Задача 2**

Полный балл — 2

Для млекопитающих характерен гетеродонтный зубной ряд, в котором возможны четыре типа зубов – резцы, клыки, предкоренные и коренные. Какие из этих зубов есть на верхней челюсти пищухи?

1	<input type="radio"/>	резцы, клыки, предкоренные и коренные
2	<input type="radio"/>	предкоренные и коренные
3	<input checked="" type="radio"/>	резцы, предкоренные и коренные
4	<input type="radio"/>	резцы и коренные

**3. Задача 3**

Полный балл — 2

У млекопитающих мышечная дрожь при замерзании - это:

1	<input checked="" type="radio"/>	безусловный рефлекс
2	<input type="radio"/>	условный рефлекс
3	<input type="radio"/>	результат дезактивации центра дрожи в продолговатом мозге

**4. Задача 4**

Полный балл — 2

В Юго-Восточной Азии популярен напиток из высушенных цветков клитории (*Clitoria ternatea*) из семейства Бобовых. Цветки заливают кипятком и настаивают. Получившийся интенсивно-синий отвар можно использовать как чай или для подкрашивания различных напитков и десертов. Если добавить к отвару сок лимона, он приобретет эффектный пурпурно-лиловый оттенок.

К какой группе относятся пигменты цветка клитории?

1	<input type="radio"/>	беталаины
2	<input checked="" type="radio"/>	антоцианы
3	<input type="radio"/>	хиноны
4	<input type="radio"/>	каротиноиды

### 5. Задача 5

Полный балл — 2

У человека при повышении температуры окружающей среды:

1	<input type="radio"/>	частота сердечных сокращений уменьшается
2	<input checked="" type="radio"/>	частота сердечных сокращений увеличивается
3	<input type="radio"/>	сердечный ритм не изменяется

### 6. Задача 6

Полный балл — 2

Синий кит – самое большое животное на Земле. Масса его детеныша – 2000 кг. Пользуясь правилом Линдемана, посчитайте, сколько планктона нужно съесть детенышу синего кита, чтобы увеличить массу тела в два раза.

1	<input type="radio"/>	200000 кг
2	<input checked="" type="radio"/>	20000 кг
3	<input type="radio"/>	2000 кг
4	<input type="radio"/>	Вопрос некорректный, так как синие киты – хищники, а потому не питаются планктоном

### 7. Задача 7

Полный балл — 2


При сплайсинге происходит вырезание инtronов из пре-иРНК (предшественника иРНК) и сшивание экзонов. Иногда в генах встречаются очень короткие экзоны длиной всего в несколько нуклеотидов. Участок ДНК, соответствующий пре-иРНК, имеет последовательность: 5'-ACAGCTAAGGAAAGGTGA-3'. Известно, что данный участок имеет схему: концевой фрагмент интрана – экзон – начало следующего интрана. Прилегающие к экзону фрагменты инtronов имеют длину по 4 нуклеотида каждый. Какова последовательность экзона в составе иРНК после завершения сплайсинга?

1	<input type="radio"/>	5'-CTAAGGAAAGG-3'
2	<input type="radio"/>	5'-ACAGCTAAGGAAAGGTGA-3'
3	<input checked="" type="radio"/>	5'-CUAAGGAAAG-3'
4	<input type="radio"/>	5'-GAUCCUUUC-3'

**8. Задача 8**

Полный балл — 5

Какими свойствами может обладать вещество, формула которого изображена на рисунке?



1	<input type="checkbox"/>	Хорошо растворимо в воде
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Хорошо растворимо в хлороформе или бензоле
3	<input type="checkbox"/>	При попадании в организм здорового человека выводится почками в неизменном виде
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Может существовать в виде как минимум двух стереоизомеров
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Может накапливаться в жировой ткани
6	<input type="checkbox"/>	Может быть расщеплено пептидазами

**9. Задача 9**

Полный балл — 5

Из перечисленных веществ аминокислотами являются:

1	<input type="checkbox"/>	Аденин
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Аргинин
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Аланин
4	<input type="checkbox"/>	Адреналин

**10. Задача 10**

Полный балл — 5

Какие из перечисленных ниже организмов относятся к вторичноротым?

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Речная минога
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Человек разумный
3	<input type="checkbox"/>	Дождевой червь
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Морская звезда
5	<input type="checkbox"/>	Обыкновенный прудовик
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Обыкновенный хвостокол

**11. Задача 11**

Полный балл — 5

Наутилус и язык фламинго: что общего у этих организмов?

1	<input type="checkbox"/>	опасны для человека
2	<input checked="" type="checkbox"/>	имеют раковину
3	<input type="checkbox"/>	донные хищники
4	<input checked="" type="checkbox"/>	оба - моллюски

**12. Задача 12**

Полный балл — 5

В активно делящихся стволовых клетках красного костного мозга у абсолютно здорового (не зараженного никакими вирусами) человека можно обнаружить активность:

1	<input checked="" type="checkbox"/>	ДНК-зависимой РНК-полимеразы
2	<input type="checkbox"/>	РНК-зависимой РНК-полимеразы
3	<input checked="" type="checkbox"/>	ДНК-зависимой ДНК-полимеразы
4	<input checked="" type="checkbox"/>	РНК-зависимой ДНК-полимеразы

**13. Задача 13**

Полный балл — 5

На твердой питательной микробиологической среде в чашке Петри можно вырастить культуру возбудителей следующих заболеваний:

1	<input type="checkbox"/>	Куру
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Дифтерия
3	<input type="checkbox"/>	Малярия
4	<input type="checkbox"/>	Муковисцидоз
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Сибирская язва

**14. Задача 14**

Полный балл — 5

При подъеме карася к поверхности озера с глубины:

1	<input checked="" type="checkbox"/>	объем газа в плавательном пузыре увеличивается
2	<input type="checkbox"/>	объем газа в плавательном пузыре уменьшается
3	<input type="checkbox"/>	объем газа в плавательном пузыре не изменяется
4	<input checked="" type="checkbox"/>	избыток газа удаляется через пищеварительный тракт

**15. Задача 15**

Полный балл — 5

У всех перечисленных растений в цветке один «пестик». У каких видов он состоит из разного числа плодолистиков?

1	<input checked="" type="checkbox"/>	горошек заборный и тыква
2	<input type="checkbox"/>	ирис ложноаирный и огурец
3	<input type="checkbox"/>	душистый горошек и миндаль обыкновенный
4	<input checked="" type="checkbox"/>	лук-шалот и морковь посевная
5	<input type="checkbox"/>	паслен черный и хрен деревенский
6	<input checked="" type="checkbox"/>	венерин башмачок и картофель

**16. Задача 16**

Полный балл — 5

Какими свойствами должен обладать вирус, чтобы он мог вызвать эпидемию среди бездомных городских кошек? Выберите два наиболее важных свойства.

1	<input type="checkbox"/>	заболевание должно быть смертельным
2	<input type="checkbox"/>	заболевание должно передаваться воздушно-капельным путем
3	<input checked="" type="checkbox"/>	заболевание должно передаваться фекально-оральным путем
4	<input type="checkbox"/>	кошки не должны формировать иммунитет к этой болезни
5	<input checked="" type="checkbox"/>	вирус должен быть устойчив во внешней среде
6	<input type="checkbox"/>	болезнь должна быть скоротечной

**17. Задача 17**

Полный балл — 5

С точки зрения систематики, в этом списке пищевых добавок наиболее близки:


1	<input type="checkbox"/>	корень имбиря
2	<input type="checkbox"/>	хрен
3	<input checked="" type="checkbox"/>	корень сельдерея
4	<input checked="" type="checkbox"/>	морковь
5	<input type="checkbox"/>	корень цикория
6	<input checked="" type="checkbox"/>	корень петрушки

**18. Задача 18**

Полный балл — 3

Установите соответствие между морфотипом бактерий и изображением на рисунках.





Возможные ответы

1	стрептококки
2	стафилококки
3	диплококки
4	сарцины
5	бациллы

6	стрептобациллы
7	клостридии
8	вибрионы
9	спириллы

Ответ	Балл
1 – вибрионы, 2 – бациллы, 3 - клостридии, 4 - стрептобациллы, 5 - стафилококки	3

**19. Задача 19**

Полный балл — 3

Установите соответствие между растением, изображенным на фотографии и классом, к которому он относится

1		<input type="text"/>
2		<input type="text"/>

3		<input type="text"/>
4		<input type="text"/>
5		<input type="text"/>

Возможные ответы

- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | однодольные |
| 2 | двудольные  |

Ответ	Балл
1 – двудольные, 2 – однодольные, 3 - однодольные, 4 - однодольные, 5 - двудольные	3

**20. Задача 20**

Полный балл — 3

От чего зависит форма зрачка?

Существует следующая тенденция: у мелких (до 40-50 см) сумеречных иочных хищников зрачок в суженном состоянии часто имеет вид вертикальной полоски для того, чтобы эффективнее изменять уровень светового потока. Так, у кошки при максимально расширенном и суженном зрачке уровень светопотока меняется в 135 раз. Для сравнения: у круглого зрачка человека - всего в 15 раз. Однако у крупных хищников зрачок круглый. Это связано со сложностью фокусировки на поверхности земли. У большинства дневных хищников независимо от размера зрачок тоже круглый. У травоядных животных открытых местностей зрачок представляет собой горизонтальную полоску - это приспособление для максимально большого горизонтального обзора, чтобы увидеть приближающегося хищника. Какой формы зрачки у перечисленных ниже животных?

1	Верблюд	<input type="text"/>
2	Тигр	<input type="text"/>
3	Фенек	<input type="text"/>
4	Коза	<input type="text"/>
5	Волк	<input type="text"/>

Возможные ответы

1	круглый зрачок
2	вертикальный щелевидный зрачок
3	горизонтально вытянутый зрачок

Ответ	Балл
1 – горизонтально вытянутый зрачок, 2 – круглый зрачок, 3 – вертикальный щелевидный зрачок, 4 – горизонтально вытянутый зрачок, 5 – круглый зрачок	3

**21. Задача 21**

Полный балл — 5

Чтобы узнать, какими животными питается ястреб-тетеревятник, школьники выбрали кости из его погадок. Был сделан вывод, что в рацион ястреба входят мелкие птицы и грызуны. Определите по списку, каким животным какая кость соответствует.

1	Бакулом	<input type="text"/>
2	Тибиотарзус	<input type="text"/>
3	Пряжка	<input type="text"/>
4	Лопатка	<input type="text"/>

Возможные ответы

1	птицы
2	грызуны
3	может принадлежать и птицам, и грызунам

**Ответ**

- 1 - грызуны  
 2 - птицы  
 3 - птицы  
 4 - может принадлежать и птицам, и грызунам

**22. Задача 22**

Полный балл — 3

Расположите в порядке возрастания скорости процесса у эукариот (скорость измеряется во встроенных за секунду в полимер нуклеотидах или аминокислотах )

Репликация	<input type="button" value="▼"/>
Транскрипция	<input type="button" value="▼"/>
Трансляция	<input type="button" value="▼"/>

Ответ	Балл
1 – 3, 2 – 2, 3 – 1	3

**23. Задача 23**


Полный балл — 6

Ген Р отвечает за развитие ходильных ног у речного рака. Вы исследуете его с помощью молекулярно-генетических методов. Вы начали с того, что взяли одного рака и выделили из него ДНК. Затем Вы с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) осуществили синтез ДНК, комплементарной только аллелям гена Р. Таким образом, полученные Вами фрагменты ДНК имеют ту же длину, что и аллели гена Р. Иными словами, если ген Р у данной особи представлен только аллелями одинаковой длины, все полученные Вами фрагменты будут иметь одинаковую длину. Если ген Р представлен, например, двумя аллелями, имеющими разную длину, то Вы получите фрагменты двух размеров.

ПЦР позволяет наработать так много копий нужного участка ДНК, что при окраске специальными (флуоресцентными) красителями их можно увидеть невооруженным глазом. Для этого смесь фрагментов ДНК, размноженных с помощью ПЦР, помещают в гель, а гель вносят в электрическое поле (это называется электрофорез). В результате более короткие фрагменты двигаются быстрее длинных, что позволяет разделить молекулы ДНК по размеру. Для того, чтобы определить их точный размер, в гель вносят маркер. Маркер — это набор фрагментов ДНК известной длины. После окраски флуоресцентным красителем размноженные с помощью ПЦР фрагменты ДНК и фрагменты маркера в ультрафиолетовом свете видны невооруженным глазом. Затем из этого же рака Вы выделили РНК. После этого

Вы провели на этой РНК обратную транскрипцию. Т.е. для всех молекул, входящих в препарат, синтезировали комплементарные цепи ДНК. Далее Вы действовали по той же схеме, что с ДНК. Полученные после ПЦР продукты Вы нанесли на тот же гель, одновременно с полученными ранее образцами ДНК и маркером. В результате Вы получили картину, представленную на рисунке. На первую дорожку (“ДНК”) нанесены полученные с помощью ПЦР фрагменты ДНК, соответствующие гену Р, выделенному из препарата ДНК рака. На вторую дорожку (“кДНК”) нанесены полученные с помощью ПЦР фрагменты ДНК, полученные из препарата РНК рака. На третью дорожку нанесен маркер. Числа справа обозначают длину фрагментов маркера: 1000 означает, что данный фрагмент имеет длину 1000 нуклеотидов и т.д.

Отметьте верные утверждения:



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Все аллели гена Р у особи, чей материал взят для исследования, имеют одну длину или же эта особь может быть гомозиготной по гену Р. |
| 2 <input type="checkbox"/>            | Ген Р не содержит инtronов  |
| 3 <input type="checkbox"/>            | Ген Р содержит инtron размером 400 пар оснований.   |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> | иРНК гена Р имеет меньшую длину, чем ДНК, так как подвергается сплайсингу.  |

#### 24. Задача 24

Полный балл — 7

Вам стало известно, что:

- Все кролики на острове Сокровищ пугались выстрелов.
- Некоторых кроликов острова приручил Бен Ган
- Некоторые животные, которые пугались выстрелов, жили в норах
- Все норные животные острова были травоядными

Выберите верные утверждения, которые следуют из этих данных. Обратите внимание: ТОЛЬКО из этих данных. Без привлечения иных известных Вам сведений.

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Все кролики, которых приручил Бен Ган, пугались выстрелов.
2	<input type="checkbox"/>	Некоторые кролики острова жили в норах.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Некоторые травоядные животные на острове пугались выстрелов.
4	<input type="checkbox"/>	Некоторые травоядные животные острова были кроликами.

### 25. Задача 25

Полный балл — 6

У мушки дрозофилы ген  $A$  определяет окраску глаз, ген  $B$  – окраску тела. Гены  $A$  и  $B$  расположены в одной и той же аутосоме. Частота кроссинговера между ними составляет 26%.

Мух из линии с красными глазами и черным телом скрестили с мухами из линии с коричневыми глазами и серым телом. Все потомки первого поколения были с красными глазами и серым телом. Самок первого поколения скрестили с самцами, имеющими генотип  $Aa BB$ . Какой будет доля потомков этого скрещивания, гомозиготных по обоим генам и имеющих коричневые глаза и серое тело?

Ответ (в процентах) запишите без пробелов, без знака «%» и каких-либо иных знаков. Если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с помощью десятичной дроби, например, 7,45.

**Ответ:** 18,5